S320

DIN 6379

Prigionieri completi di dado S330 e rondella S370

Materiale: UNI 42CrMo4
A norma ASTM A193-B7 Classe 10.9
Filetto ottenuto per rullatura.

Studs complete with short nut S330 and washer S370

Material: UNI 42CrMo4
According to standard
ASTM A193-B7 Class 10.9
Rolled thread.



Code	D	L	A	B	gr
S320.08040	M8	40	11	20	25
S320.08060		63		40	35
S320.08080		80		50	40
S320.08100		100		63	45
S320.08125		125		75	50
S320.08160		160		100	60
S320.08200		200		100	80
S320.10050	M10	50	13	25	50
S320.10060		63		35	55
S320.10080		80		50	65
S320.10100		100		75	75
S320.10120		120		75	85
S320.10160		160		100	105
S320.10200		200		125	125
S320.12050	M12	50	15	25	80
S320.12060		63		32	85
S320.12080		80		50	95
S320.12100		100		63	110
S320.12125		125		75	130
S320.12160		160		100	155
S320.12200		200		125	180
S320.12225		225		160	205
S320.12250		250		160	220
S320.14060	M14	63	17	32	145
S320.14080		80		50	150
S320.14100		100		63	160
S320.14120		120		75	185
S320.14160		160		100	215
S320.14200		200		125	260
S320.14225		225		160	290
S320.14250		250		160	305

Code	D	L	A	B	gr
S320.16065	M16	63	19	35	160
S320.16080		80		50	180
S320.16100		100		63	205
S320.16125		125		75	235
S320.16160		160		100	295
S320.16200		200		125	355
S320.16225		225		160	370
S320.16250		250		160	400
S320.16315		315		180	500
S320.18080	M18	80	23	50	230
S320.18100		100		50	265
S320.18125		125		75	300
S320.18160		160		100	355
S320.18200		200		125	420
S320.18225		225		150	465
S320.18250		250		150	500
S320.18315		315		150	600
S320.20080	M20	80	27	30	305
S320.20100		100		50	325
S320.20125		125		70	375
S320.20160		160		100	450
S320.20200		200		125	530
S320.20225		225		160	585
S320.20250		250		160	630
S320.20315		315		32	760
S320.22100	M22	100	31	45	440
S320.22120		120		63	470
S320.22160		160		100	600
S320.22200		200		125	670
S320.22225		225		160	740
S320.22250		250		160	840
S320.22315		315		250	920

Code	D	L	A	B	gr
S320.24100	M24	100	35	45	490
S320.24125		125		70	580
S320.24160		160		100	670
S320.24200		200		125	780
S320.24225		225		125	870
S320.24250		250		160	930
S320.24315		315		180	1120
S320.27125	M27	125	39	56	785
S320.27150		150		80	870
S320.27200		200		125	1070
S320.27225		225		160	1160
S320.27250		250		160	1260
S320.27315		315		200	1410
S320.27400		400		250	1835
S320.27500		500		315	2230
S320.30125	M30	125	43	56	960
S320.30150		150		80	1080
S320.30200		200		125	1320
S320.30250		250		160	1550
S320.30315		315		200	1860
S320.30400		400		250	2250
S320.30500		500		315	2730
S320.30700		700		400	3670
S320.36160	M36	160	51	80	1725
S320.36200		200		125	1965
S320.36250		250		160	2335
S320.36315		315		200	2775
S320.36400		400		250	3365
S320.36500		500		315	4165
S320.36700		700		400	5405

N.B. : Si eseguono su richiesta misure non a catalogo

N.B. : Other sizes can be supplied on request

Prigionieri singoli

Materiale: UNI 42CrMo4
A norma ASTM A193-B7 Classe 10.9
Filetto ottenuto per rullatura.

S321

DIN 6379

Single studs

Material: UNI 42CrMo4
According to standard
ASTM A193-B7 Class 10.9
Rolled thread.



Code	D	L	A	B	gr
S321.08040	M8	40	11	20	13
S321.08060		63		40	20
S321.08080		80		50	25
S321.08100		100		63	30
S321.08125		125		75	36
S321.08160		160		100	45
S321.08200		200		100	65
S321.10050	M10	50	13	25	25
S321.10060		63		35	30
S321.10080		80		50	40
S321.10100		100		75	50
S321.10120		120		75	65
S321.10160		160		100	80
S321.10200		200		125	100
S321.12050	M12	50	15	25	37
S321.12060		63		32	45
S321.12080		80		50	55
S321.12100		100		63	70
S321.12125		125		75	90
S321.12160		160		100	115
S321.12200		200		125	140
S321.12225		225		160	165
S321.12250		250		160	180
S321.14060	M14	63	17	32	65
S321.14080		80		50	80
S321.14100		100		63	95
S321.14120		120		75	120
S321.14160		160		100	150
S321.14200		200		125	195
S321.14225		225		160	225
S321.14250		250		160	240

Code	D	L	A	B	gr
S321.16065	M16	63	19	35	85
S321.16080		80		50	105
S321.16100		100		63	130
S321.16125		125		75	160
S321.16160		160		100	220
S321.16200		200		125	280
S321.16225		225		160	295
S321.16250		250		160	325
S321.16315		315		180	425
S321.16350		350		180	450
S321.16400		400		250	500
S321.16450		450		250	550
S321.16500		500		315	600
S321.18080	M18	80	23	50	130
S321.18100		100		50	165
S321.18125		125		75	200
S321.18160		160		100	255
S321.18200		200		125	320
S321.18225		225		150	365
S321.18250		250		150	400
S321.18315		315		180	500
S321.18400		400		250	640
S321.20080	M20	80	27	30	165
S321.20100		100		50	205
S321.20125		125		70	255
S321.20160		160		100	325
S321.20200		200		125	410
S321.20225		225		160	465
S321.20250		250		160	510
S321.20315		315		200	640
S321.20350		350		200	720
S321.20400		400		250	820

N.B. : Si eseguono su richiesta misure non a catalogo

N.B. : Other sizes can be supplied on request

Prigionieri singoli

Materiale: UNI 42CrMo4
A norma ASTM A193-B7 Classe 10.9
Filetto ottenuto per rullatura.

S321

DIN 6379

Single studs

Material: UNI 42CrMo4
According to standard
ASTM A193-B7 Class 10.9
Rolled thread.



Code	D	L	A	B	gr
S321.20450		450		250	930
S321.20500		500		315	1020
S321.20600		600		315	1220
S321.20650		650		315	1350
S321.20700		700		400	1420
S321.20800		800		400	1630
S321.20900		900		400	1850
S321.22100	M22	100	31	45	270
S321.22120		120		63	300
S321.22160		160		100	430
S321.22200		200		125	500
S321.22225		225		160	570
S321.22250		250		160	670
S321.22315		315		180	750
S321.22350		350		200	840
S321.22400		400		250	950
S321.22500		500		315	1119
S321.24100	M24	100	35	45	290
S321.24125		125		70	380
S321.24160		160		100	470
S321.24200		200		125	580
S321.24225		225		125	670
S321.24250		250		160	730
S321.24315		315		180	920
S321.24350		350		200	1020
S321.24400		400		250	1150
S321.24450		450		250	1300
S321.24500		500		315	1460
S321.24600		600		315	1750
S321.27125	M27	125	39	56	485
S321.27150		150		80	570
S321.27200		200		125	770

Code	D	L	A	B	gr
S321.27225		225		160	860
S321.27250		250		160	960
S321.27315		315		200	1110
S321.27400		400		250	1535
S321.27500		500		315	1930
S321.30125	M30	125	43	56	590
S321.30150		150		80	710
S321.30200		200		125	950
S321.30250		250		160	1180
S321.30315		315		200	1490
S321.30400		400		250	1880
S321.30500		500		315	2360
S321.30700		700		400	3300
S321.36160	M36	160	51	80	1100
S321.36200		200		125	1340
S321.36250		250		160	1710
S321.36315		315		200	2150
S321.36400		400		250	2740
S321.36500		500		315	3540
S321.36700		700		400	4780

N.B. : Si eseguono su richiesta misure non a catalogo

N.B. : Other sizes can be supplied on request